

المملكة الأردنية الهاشمية



جامعة الحسين بن طلال
دائرة أمانة سر لجان المشتريات الرئيسية

طرح عطاء اشغال (فرعية) رقم (1 / 2023)

والخاص بـ " توريد وتركيب وصيانة وتجهيز وإعادة تأهيل مدرج الهندسة / كلية الهندسة
في الجامعة"





Ref. _____

الرقم : _____

Date _____

التاريخ : _____

الشروط الخاصة:

- 1- مدة الاعمال المدنية (30) يوماً
- 2- توريد وتسليم الاجهزة المعدات حسب عرض المناقص.
- 3- تفرض غرامة تأخير بمقدار (50) خمسون دينار عن كل يوم تأخير.
- 4- تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة (3%) من قيمة العرض المقدم في مغلف منفصل ويكتب عليه من الخارج (كفالة دخول العطاء)
- 5- تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة (10 %) من قيمة الاحالة.
- 6- تقديم كفالة صيانة بقيمة (5 %) من قيمة الاحالة.
- 7- طريقة الدفع حسب الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال، واي شرط يذكر يستبعد العرض من قبل اللجنة الفنية لدراسة العطاء.
- 8- تعبئة النماذج الخاصة بوثائق الشراء.
- 9- تسلم العروض مغلقة لدى دائرة امانة سر لجان المشتريات الرئيسية في مبنى الرئاسة.
- 10- يحق للجامعة الغاء العطاء دون ابداء الاسباب، ودون ان يترتب على ذلك اي مطالبة مالية أو قانونية.
- 11- للاستفسارات مراجعة عميد كلية الهندسة على الارقام التالية (03/2179000) فرعي (8501 / 8500).

رئيس لجنة شراء اشغال والخدمات الفنية (فرعية)

أ.د. أحمد محمد أبو جري

٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٦

جامعة الحسين بن طلال

نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement

جامعة الحسين بن طلال ()

(٢٠ /)

حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم من شهر لسنة ٢٠ م
بين

صاحب العمل: على اعتباره " الفريق الأول "

و

على اعتباره " الفريق الثاني " .

المقاول :

لما كان صاحب العمل راغباً في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع :

()

جامعة الحسين بن طلال - معان عطاء رقم (٢٠ / /)
ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً
لشروط العقد ،

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي :-

- ١- يكون الكميات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد .
- ٢- تعتبر الوثائق المدرجة تالياً " وثائق العقد وتشكل جزءاً " لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:

- أ- " كتاب القبول
- ب- كتاب عرض المناقصة
- ج- ملاحقة المناقصة ذات الأرقام:
- د- شروط العقد (الخاصة والعامة)
- هـ- المواصفات
- و- المخططات
- ز- والجداول المسطرة (جداول الكميات والجداول الأخرى) .

٣- " قيمة العقد المقبولة "

" مدة الإجازة "

٤- إزاء قيام صاحب العمل بدفع المستحقة للمقاول وفقاً لشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً لأحكام العقد .

٥- إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالأشوب المحدد في العقد .

وبناءً على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعود المحدد أعلاه وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها .

الفريق الثاني (المقاول)

التوقيع:

التوقيع:

الاسم:



عطاء رقم ()

نموذج ضمان الأداء (كفالة حسن التنفيذ)
Performance Security

إلى السادة:
إعلامكم بأن مصرفنا: قد كفل بكفالة
مالية، المقاول:

بخصوص العطاء رقم ()
المتعلق بمشروع : / جامعة الحسين بن طلال -

بمبلغ: (.....) دينار أردني
وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال
عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقابلة، وأنا نتعهد بأن
ندفع لكم - بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط - مع
ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته
بموجب العقد - وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم الأشتال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ
..... ثير من عام ما لم يتم تنديدها أو تجديدها بناء على
طلب صاحب العمل.

توقيع الكفيل / مصرف:
المفوض بالتوقيع:
اتاريخ:

عطاء رقم ()

نموذج ضمان إصلاح العيوب (كفالة إصلاح العيوب)
Defects Liability Guarantee

إلى السادة:
إعلامكم بأن مصرفنا:
مالية، المقاول:
.....

بخصوص العطاء رقم ()
المتعلق بشروع:

د / جامعة الحسين بن طلال -

بقيمة (5%) من قيمة العقد الفعلية وذلك ضمانا لالتزام المقاول لتفويض جميع التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المفاوضة.

وإننا نتعهد بأن ننفذ لكم - بتجديد ورود أول طلب خطي منكم - المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط، مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسليم النهائي للأشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة ما لم يتم تعديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

توقيع الكفيل / مصرف:

المفوض بالتوقيع:

التاريخ:



عطاء رقم ()

نموذج التزامات المقاول
Contractor's Commitments

- :
..... :
..... :
..... :
..... :
..... :
- 1 - المقاول
 - 2 - المدير العام
 - 3 - رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات
 - 4 - فئة التصنيف
 - 5 - سقف الالتزام
 - 6 - المشاريع المتزام ببا

الرقم	اسم المشروع	رقم العطاء	قيمة الإحالة دينار	قيمة الأعلان المتبقية دينار	مدة - التنفيذ	تاريخ أمر المباشرة	ملاحظات
1 -							
2 -							
3 -							
4 -							
5 -							
6 -							
7 -							
8 -							
9 -							
10 -							
المجموع							

جامعة الحسين بن طلال -

عطاء رقم ()

نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه:

أقر نحن الموقعين إمضاءنا وخاتمتنا في أدناه:

بأننا قبضنا من مبلغ (.....) ديناراً أردنياً.

وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام الملوك (11/14، 12/14، 13/14) من الشروط العامة للعقد، وذلك
مشروع إنشاء: / جامعة الحسين بن طلال -

موضوع العطاء رقم: ()

نصرح بموجب هذا الإقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة السادة جاما
بن طلال من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه إبراء عاماً شاملاً مطلقاً لا رجعة فيه.

و عليه نوقع تحريراً في

اسم المتعهد:

اسم المفوض بالتوقيع:

توقيع المفوض بالتوقيع:

الخاتم:

عطاء رقم ()

نموذج مخالصة عن دفعة الانجاز عند التسلم الاولى

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه:

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه:

بأننا قبضنا من مبلغ (.....) ديناراً أردنياً.

وذلك قيمة دفعة الانجاز عند التسلم الاولى عن مشروع / جامعة الحسين

موضوع العطاء رقم ()

وبهذا فإننا نبريء ذمة السادة جامعة الحسين بن طلال من المبلغ المذكور اعلاه ومن كافة المبالغ التي سبق قبضناها على حساب

المشروع المذكور اعلاه مع تحفظنا وتعييننا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها الى
خلال فترة اربعة وثمانين يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الشبوتية (دون ان يشكل هذا اقرار
..... بصحة هذه المطالبات) وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خلال المدة المذكورة نكون
حقاً باية مطالبة ميماً كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة السادة جامعة الحسين بن طلال من أي حق او حصة
بالمشروع المبين اعلاه السابقة لتاريخ التسلم الاولى للمشروع.

وعليه نوقع تحريراً في

اسم المتعبد:

.....


اسم المفوض بالتوقيع:

.....

توقيع المفوض بالتوقيع:

.....

الخاتم:



قائمة الاحتياجات اللازمة لاستدراج العروض الخاصة بتجهيز وصيانة وإعادة تأهيل مدرج كلية الهندسة/معدل

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر الافرادي	السعر الكلي
1	بالعدد				
	تقديم وتركيب كرسي مسرح قلاب محوري مع آلية حركة ذاتية لإرتداد المقعد للخلف تلقائياً مع ظهر الكرسي مصمم على شكل حرف "S" بحيث تحقق أفضل مسافة ممكنة بين صفوف الكراسي وتكون الكراسي منجدة مع قماش من أجود الأنواع ضد الحريق . الهيكل الداخلي مصنوع من البولي بروبيلين وبحيث يحمي بشكل كلي المقعد ومسند الظهر. ويشمل السعر هيكل الكرسي مستند على قاعدة متينة من الحديد المعدني المدهون حرارياً، المقعد والظهر مصنوع من مادة " Cold-Foamed Polyurethane المقاومة للحريق سماكة (12-10) سم للمقعد وسماكة (8-7) سم للظهر ومن النوع المنطوي تلقائياً وتكون مزودة بإلآدي جانبية منجدة من نفس نوع القماش من أفضل الصناعات الأوروبية على أن يكون نوع هذه الكراسي متوفر لغايات سهولة الإضافة والاستبدال وتكون كراسي المسرح مع يد مشتركة ومزودة بيد كتابة وتكون حركة المقعد تلقائية ولا تصدر أي أصوات عند الفتح والإغلاق ، وتكون حركة الظهر والمقعد مضمونة بزنبركات بلاستيكية والمسند مصنوع من مادة البولي بروبيلين الصلب ومن النوع المنطوي تلقائياً ، وعمل كل مايلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف و حسب القياسات المرفقة	بالعدد	196		
2	بالمتر المربع				
1/2	تقديم وتركيب بلاط ترازو مع كسر رخام إيطالي (كرارة) بالألوان المطلوبة صنف (أ)، و بحيث يكون ركام طبقة الوجه درجة (3). والسعر يشمل جميع التشكيلات والرسومات الهندسية للأرضيات و وتوريد الطم أسفل البلاط مهما كانت السماكات المطلوبة من العنسية. قياس (300x300 ملم) سماكة 30 ملم	بالمتر المربع	270		
2/ب	بالمتر المربع				
	تقديم وتركيب رخام إيطالي نوع كرارة صنف أول سماكة 3 سم، وذلك للأرضيات المدرج والمنصة وحيثما يلزم و السعر يشمل الترويب و البرم والجلي الوجه نهائي ومعالجة الوجه من العيوب وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف بالقياسات المناسبة	بالمتر المربع	50		

3	بالمقطوع		بالمقطوع	بالمقطوع	فك وإزالة طبقة ال pvc لأرضية المدرج وعمل الصيانة اللازمة لها وتجهيزها بما هو مناسب لضمان عدم وجود أي هبوطات أو أي عوائق أخرى قد تعيق تركيب البلاط والرخام وبما يراه المهندس المشرف مناسباً.
4					توريد وتركيب وتشغيل الأجهزة التالية لنظام الصوت المسموع Audio System السعير يشمل الحفر، والمواسير، الأسلاك Shielded وحسب تعليمات وإرشادات الشركة الصانعة، والعلب، وكل ما يلزم بجميع أجزائه من مضخم صوت وسماعات وميكروفونات ومقابس وأسلاك ويشمل السعر جميع التمديدات ولوازمها الكافية لتشغيل النظام من مواسير (UPVC) وملحقاتها وعلب وأسلاك كهربائية وأسلاك مخصصة القولية (ELSV) والحفر والإغلاق وكل ما يلزم وخاصة حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف على النحو التالي:
1/4	بالعدد	عدد	1		مضخم صوت مسموع (Audio Power Amplifier) يحتوي على راديو (AM/FM) ومشغل (CD/MP3) يقرأ ويسجل (Record)) ويعمل المضخم وأجزائه بالكهرباء والبطاريات وحسب المواصفات التالية: 1. فولتية التشغيل (230) فولت متناوب (50) هيرتز (AC) وفولتية التشغيل من البطاريات (24) فولت مباشر DC 2. استجابة للتردد من (160Hz-16KHz). 3. الخرج المقرر الأقصى للجهاز عند تشغيله من الكهرباء (200W) ومعدل الخرج (150w – 120w) والخرج المقرر عند تشغيله بالبطاريات (30W). 4. محمي بشكل أوتوماتيكي (Automatic) من الحمل الزائد و الدارة القصير. 5. يحتوي على ضوابط للنغمة (Tone Control, Treble and Bass). 6. لا يزيد التشويش فيه Distortion عن (1%/100W/KHZ) 7. يمكن ان يوصل معه على الأقل ميكروفونات عدد 6 بواسطة قوابس نوع (DIN) أو نوع (Coaxial Jack) أو (BNC) أحدهما للخطابة والثاني للموسيقى. 8. الخرج الخاص بالسماعات (100 فولت/70 فولت/50 فولت/8 أوم) عن طريق محول وله قناتين لتوصيل السماعات بواسطة مقابس خاصة أو كما في البند (7) أعلاه.



				9. يمكن توصيل سماعات أذن معه Head Phones	
				10. ان يكون قابل لشبك ثلاث مايكروفونات على الاقل بشكل لاسلكي	
ب/4	بالعدد	عدد	4	وريد و تركيب و تشغيل ميكروفونات حسب تعليمات المهندس المشرف وبالمواصفات التالية: 1. الميكروفون الكثروديناميكي (Electrodynamic) مجهز بكيسة للتشغيل والإغلاق (On/Off) 2. موحد الإتجاه (Unidirectional) ذو ممانعة (200) أوم متناسبة مع مضخم الصوت و ذو حساسية أكبر من 0.2 ميلي فولت ميكروبار. 3. مدى التردد الذي يعمل ضمنه جيداً 18KHZ – 50KHZ 4. مجهز بقاعدة أو حامل ارضي (Floor stand) و ذراع للتوجيه Boom Arm مع قابض (Holder) و سلك خاص به ينتهي بقابس نوع DIN أو نوع Jack أو BNC ملانم للمقابس في لجهة الخافية من المضخم. 5. له إتجاهية قلبية Cardioid Directivity	
ج/4	بالعدد	عدد	15	تركيب سماعات سقفية غاطسة من الألمنيوم المتين Aluminum Sturdy مقاس لا يقل عن (10") و قدرة (25W) مع محول موائمة الممانعة Matching 100V Transformer و توصيل السماعات إلى نقطة مضخم الصوت و عمل كل ما يلزم و حسب و تعليمات المهندس المشرف .	
د/4	بالعدد	عدد	1	توريد و تركيب خزانة Patch cabinet 12u تحتوي على وصلة كهرباء مراوح ورف	
المجموع					








Product display

Professional Manufacturing Experience In Public Seating.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: Al-Hussein Bin Talal University]



Ref.

الرقم :

Date

التاريخ :

جامعة الحسين بن طلال

طرح عطاء اشغال (فرعية) رقم (1 / 2023)

والخاص بـ "توريد وتركيب وصيانة وتجهيز واعادة تأهيل مدرج الهندسة " / كلية الهندسة في الجامعة"

المبلغ الاجمالي		المجموع
دينار	فلس	

اسم المناقص:

رقم الهاتف:

العنوان:

التوقيع او الختم:

الأستاذ الدكتور أمين العام
معان
أ.د. أحمد أبو جري